



Husqvarna®

# Je fais tondre. Avec Automower®

NOUVEAUTÉ : installation sans fil



PROMOTIONS VALABLES DU 1.2. AU 30.6.2023

PRINTEMPS / ÉTÉ 2023

Kit coupe-herbes à batterie gratuit à l'achat  
d'un Automower® à partir du modèle 310

QUALITÉ  
SUÉDOISE  
DEPUIS 1689!

# Depuis 1995 « Plus jamais tondre le gazon »

Depuis plus d'un quart de siècle, les Automower® Husqvarna sont chez eux dans les jardins suisses et assurent de manière fiable une pelouse belle et saine. **Avec les trois derniers modèles NERA, une installation sans fil avec navigation par satellite est également possible.** Pour choisir le bon modèle pour votre jardin, demandez conseil à votre revendeur Husqvarna.

**NOUVEAU**



**Husqvarna Automower® 320 NERA**

- Convient aux jardins de taille moyenne et complexes
- Installation sans fil avec le kit EPOS™\*\*\* (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Automower® Connect via WLAN
- Navigation assistée par GPS

 **2200 m<sup>2</sup>**  
 **50%/25%**  
 **20-60 mm**  
 **12,8 kg**

970 53 51-04  
**3'150.00\***

**NOUVEAU X-LINE**




**Husqvarna Automower® 430X NERA**

- Convient aux jardins grands et complexes
- Installation sans fil avec le kit EPOS™\*\*\* (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Évitement des objets
- Technologie AIM
- Automower® Connect

 **3200 m<sup>2</sup>**  
 **50%/25%**  
 **20-60 mm**  
 **14,6 kg**





970 53 52-04  
**3'990.00\***

**NOUVEAU X-LINE**



**Husqvarna Automower® 450X NERA**

- Convient aux jardins grands et complexes
- Installation sans fil avec le kit EPOS™\*\*\* (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Évitement des objets
- Technologie AIM
- Automower® Connect

 **5000 m<sup>2</sup>**  
 **50%/25%**  
 **20-60 mm**  
 **15 kg**

970 53 53-04  
**5'190.00\***

\*\*Kit EPOS™ non compris dans la livraison



**PRIME**

## Prime d'échange\*

Si vous souhaitez remplacer votre robot tondeuse, nous vous offrons jusqu'à CHF 500.- à l'achat d'un nouvel Automower®.

\*Prime d'échange: à l'achat d'un Automower® à partir du modèle 310 et l'échange simultané d'un robot tondeuse toute marque (prime à l'achat des modèles 310 MARK II/315 MARK II/405X/415X CHF 300.-, 320 NERA/420 CHF 400.-, 430X/430X NERA/450X/450X NERA/435X AWD CHF 500.-). Offres valables à l'achat entre le 1 janvier et le 30 novembre 2023. Pas de cumul avec d'autres actions.



**GRATUIT**

## Kit coupe-herbes

À l'achat d'un Automower® à partir du modèle 310 : kit coupe-herbes à batterie 110iL gratuit, y compris batterie 2.0 Ah et chargeur C80, d'une valeur de CHF 299.-. À l'achat d'un Automower® de la série X-Line : kit coupe-herbes à batterie 215iL gratuit, y compris batterie 2.0 Ah et chargeur C80, d'une valeur de CHF 349.-.

Promotion valable du 1<sup>er</sup> février au 30 juin 2023. Pas de cumul avec d'autres actions.



## Husqvarna Automower® 450X

X-LINE



5000 m<sup>2</sup>  
45%/15%  
20-60 mm  
13,9 kg

- Pour jardins grands et complexes
- Design X-Line avec éclairage
- Automower® Connect
- Navigation assistée par GPS
- Détection d'obstacles
- Réglage électrique de la hauteur

Automower® 450X jusqu'à épuisement du stock 967 85 30-04 **4'990.00\***

## Husqvarna Automower® 435X AWD

X-LINE



3500 m<sup>2</sup>  
70%/50%  
30-70 mm  
17,3 kg

- Traction intégrale
- Maîtrise des jardins difficiles avec de fortes pentes
- Design X-Line avec éclairage
- Interface utilisateur Automower® Access
- Automower® Connect
- Navigation assistée par GPS
- Technologie AIM

Automower® 435X AWD 967 85 33-04 **5'790.00\***

## Husqvarna Automower® 430X

X-LINE



3200 m<sup>2</sup>  
45%/15%  
20-60 mm  
13,0 kg

- Pour jardins grands et complexes
- Design X-Line avec éclairage
- Automower® Connect
- Navigation assistée par GPS
- Réglage électrique de la hauteur

Automower® 430X jusqu'à épuisement du stock 967 85 28-04 **3'850.00\***

## Husqvarna Automower® 420



2200 m<sup>2</sup>  
45%/15%  
20-60 mm  
11,5 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Réglage électrique de la hauteur
- Moteurs-roues ultra silencieux
- Automower® Connect@Home

Automower® 420 jusqu'à épuisement du stock 967 67 31-04 **2'990.00\***

## Husqvarna Automower® 415X

X-LINE



1500 m<sup>2</sup>  
40%/15%  
20-50 mm  
9,7 kg

- Pour jardins de taille moyenne
- Design X-Line avec éclairage
- Automower® Connect
- Réglage électrique de la hauteur
- TargetHeight
- Technologie AIM

Automower® 415X 970 47 17-04 **2'890.00\***

## Husqvarna Automower® 405X

X-LINE



600 m<sup>2</sup>  
40%/15%  
20-50 mm  
9,7 kg

- Convient pour petits jardins
- Design X-Line avec éclairage
- Automower® Connect
- Réglage électrique de la hauteur
- TargetHeight
- Technologie AIM

Automower® 405X 970 45 62-04 **2'290.00\***

## Husqvarna Automower® 315 MARK II



1500 m<sup>2</sup>  
40%/15%  
20-50 mm  
9,4 kg

- Pour jardins de taille moyenne
- Automower® Connect@Home
- Timer météo
- Reconnaissance automatique de passages

Automower® 315 MARK II 970 52 68-04 **2'150.00\***

## Husqvarna Automower® 310 MARK II



1000 m<sup>2</sup>  
40%/15%  
20-50 mm  
9,4 kg

- Pour jardins de taille moyenne
- Automower® Connect@Home
- Timer météo
- Reconnaissance automatique de passages

Automower® 310 MARK II 970 52 67-04 **1'890.00\***

## Husqvarna Automower® 305



600 m<sup>2</sup>  
40%/15%  
20-50 mm  
9,4 kg

- Convient pour petits jardins
- Automower® Connect@Home
- Timer météo

Automower® 305 967 97 40-04 **1'520.00\***

## Husqvarna Automower® 105

ACTION



600 m<sup>2</sup>  
25%/15%  
20-50 mm  
6,9 kg

- Convient pour petits jardins
- Compact et léger

Automower® 105 jusqu'à épuisement du stock 967 64 54-04 **890.00\***  
~~990.00\*~~

## Husqvarna Automower® Aspire™ R4

NOUVEAU



400 m<sup>2</sup>  
25%/10%  
20-45 mm  
5,9 kg

- Convient pour petits jardins
- Compact et léger
- Automower® Connect via WLAN

Automower® Aspire™ R4 970 56 85-04 **990.00\***

## PROLONGATION DE LA GARANTIE / ALL RISK

### Husqvarna Care Warranty Plus (pour les clients privés)

Prolongez facilement de 2 à 5 ans la garantie du fabricant de toutes les machines portatives ainsi que des Automower® et tondeuses à gazon sans fil (sauf les tronçonneuses à essence). Avec Warranty Plus, vous vous assurez d'éventuelles prestations de réparation gratuites pour votre appareil Husqvarna pendant toute la durée de validité. Votre revendeur Husqvarna agréé s'occupe de l'entretien annuel obligatoire (les frais d'entretien ne sont pas inclus).

### Automower Protect All Risk

Pour les Automower® Husqvarna, l'assurance Helvetia propose, en plus d'une « Prolongation de garantie Helvetia », une assurance tous risques. 5 ans pour les clients privés, + 3 ans pour les clients professionnels.



Performance de zone pendant le fonctionnement 7x24 heures. (+/-20%)

Pente maxi dans l'installation/sur le câble Hauteur de coupe, min - max, mm Poids, kg

TargetHeight: Définition de la hauteur cible du gazon pour les herbes hautes.  
La tondeuse coupe uniquement les pointes jusqu'à ce que la hauteur cible soit atteinte.  
Technologie AIM: Cartographie intelligente de l'Automower®, Automower® détecte numériquement votre pelouse et la tond en fonction de vos besoins.

\*Sans matériel d'installation



UN JEU D'ENFANT

# Puissance et liberté sans fil

## Tondeuses et scarificateur

### Husqvarna LB 144i

NOUVEAU



- 36 V Li-Ion
- 44 cm
- 22-72 mm
- 16 kg
- SavE™ pour une autonomie maximale
- BioClip® (mulching)\*\*

LB 144i	970 64 82-01	460.00*
LB144i SET, avec accu 4.0 Ah et C80	970 64 82-02	660.00

### Husqvarna LC 137i



- 36 V Li-Ion
- 37,5 cm
- 25-75 mm
- 15 kg
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Collecte, BioClip® (mulching)\*\* et éjection arrière

LC 137i	970 50 09-01	370.00*
LC 137i SET, avec accu 4.0 Ah et C80	970 50 09-04	510.00

### Husqvarna LC 142i/LC 142iS



- 36 V Li-Ion
- 42 cm
- 25-75 mm
- 17/19 kg
- SavE™ pour une autonomie maximale
- LC 142iS: traction
- Collecte, BioClip® (mulching)\*\* et éjection arrière

LC 142i	970 54 18-01	490.00*
LC 142i SET, avec accu 4.0 Ah et C80	970 54 18-04	630.00
LC 142iS	970 54 19-01	590.00*
LC 142iS SET, avec accu 4.0 Ah et C80	970 54 19-02	760.00
LC 142iS SET, avec 2 x accu 4.0 Ah et 1 x C80	970 54 19-03	810.00

### Husqvarna LC 347iVX



- 36 V Li-Ion
- 47 cm
- 20-75 mm
- 26 kg
- Double logement d'accu
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Traction, vitesse variable
- Collecte, BioClip® (mulching)\*\* et éjection arrière

LC 347iVX	967 86 23-01	870.00*
-----------	--------------	---------

### Husqvarna S138i



- 36 V Li-Ion
- 37,5 cm
- 8-+5 cm
- 19,5 kg
- Double logement d'accu
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Collecte et éjection arrière
- Système 2 en 1 - démousseur et scarificateur

S138i	967 92 22-01	450.00*
S138i SET, avec accu 4.0 Ah et C80	967 92 22-02	590.00

## Coupe-Herbes

### Husqvarna 110iL



- 36 V Li-Ion
- 30 cm
- 3,2 kg
- Moteur à 2 balais
- Commande intuitive
- Tête de coupe rotative avec fonction «coupe-bordure»

110iL	970 53 12-01	179.00*
110iL SET, avec accu 2.0 Ah et C80	970 53 12-03	299.00

### Husqvarna 215iL



- 36 V Li-Ion
- 33 cm
- 2,9 kg
- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Tube télescopique

215iL	970 53 60-04	269.00*
215iL SET, avec accu 2.0 Ah et C80	970 53 60-05	349.00
215iL SET, avec accu 4.0 Ah et C80	970 53 60-03	399.00

### Husqvarna 520iLX



- 36 V Li-Ion
- 40 cm
- 3,0 kg
- Moteur E-TORQ sans balais
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Commande intuitive
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Changement de sens de rotation

520iLX	967 91 61-11	450.00*
--------	--------------	---------

## Tronçonneuses

### Husqvarna 120i



- 36 V Li-Ion
- 3/8"
- 30-35 cm
- 2,95 kg
- Moteur sans balais
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Commande intuitive
- Vitesse de chaîne 11,5 m/s
- Tension de chaîne sans outil

120i 30cm	967 09 82-01	289.00*
120i 30cm SET, avec accu 4.0 Ah et C80	967 09 82-02	409.00

Husqvarna 535i XP®



- 36 V Li-Ion
- 325" mini
- 25-35 cm
- 2,6 kg
- Moteur E-TORQ sans balais
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Vitesse de chaîne 20 m/s

535i XP® 35 cm 967 89 38-14 **560.00\***

Husqvarna T535i XP®



- 36 V Li-Ion
- 325" mini
- 25-35 cm
- 2,4 kg
- Moteur E-TORQ sans balais
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Vitesse de chaîne 20 m/s

T535i XP® 30 cm 967 89 39-12 **600.00\***

Souffleurs

Husqvarna 120iB



- 36 V Li-Ion
- 10 N
- 10,3 m³/min
- 2,0 kg
- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Régulateur de vitesse à 3 positions

120iB 967 97 61-01 **269.00\***

120iB SET, avec accu 4.0 Ah et C80 967 97 61-02 **379.00**

Husqvarna 325iB



- 36 V Li-Ion
- 15 N
- 12,4 m³/min
- 2,4 kg
- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Mode Boost
- Tempomat
- Utilisation par tous les temps

325iB 967 99 10-01 **450.00\***

Husqvarna 340iBT



- 36 V Li-Ion
- 17 N
- 13,7 m³/min
- 6,3 kg
- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Mode Boost
- Tempomat
- Harnais ergonomique

340iBT 967 79 62-03 **590.00\***

Tailles-Haies

Husqvarna 215iHD45



- 36 V Li-Ion
- 45 cm
- 3000 coupes/min
- 3,2 kg
- Moteur sans balais
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Commande intuitive

215iHD45 970 53 65-01 **259.00\***

215iHD45 SET, avec accu 2.0 Ah et C80 970 53 65-02 **369.00**

Husqvarna 322iHD60



- 36 V Li-Ion
- 60 cm
- 3500 coupes/min
- 3,2 kg
- Panneau de contrôle intuitif
- 3 niveaux de vitesse
- Design léger et ergonomique
- Utilisation tout temps (IPX4)

322iHD60 disponible à partir du 2<sup>ème</sup> trimestre 970 46 64-01 **420.00\***

Husqvarna 522iHDR60



- 36 V Li-Ion
- 60 cm
- 3200 coupes/min
- 4,0 kg

**NOUVEAU**

- SavE™ pour une autonomie maximale
- Commande intuitive
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Poignée arrière réglable
- 3 niveaux de vitesse
- Lames de tonte de rechange avec lames pour coupe grossière

522iHDR60 970 46 62-02 **690.00\***

Husqvarna 522iHD75



- 36 V Li-Ion
- 75/60 cm
- 4400 coupes/min
- 3,8/3,6 kg

**NOUVEAU**

- SavE™ pour une autonomie maximale
- Commande intuitive
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Poignée arrière réglable
- 3 niveaux de vitesse
- Configuration tonte/coupe

522iHD75 970 46 61-02 **750.00\***

Accus



Bli10 – 36V, 2.0 Ah	967 09 16–01	jusqu'à épuisement du stock	<b>150.–</b>
Bli20 – 36V, 4.0 Ah	967 09 17–01	jusqu'à épuisement du stock	<b>220.–</b>
Bli30 – 36V, 7.5 Ah	967 93 77–01		<b>330.–</b>
Bli100 – 36V, 2.6 Ah	967 09 18–01	jusqu'à épuisement du stock	<b>220.–</b>
40-B70 – 36V, 2.0 Ah	970 45 71–01		<b>150.–</b>
40-B140 – 36V, 4.0 Ah	970 45 72–01		<b>220.–</b>
Bli200 – 36V, 5.2 Ah	967 09 19–01		<b>330.–</b>
Bli200X – 36V, 5.2 Ah	970 44 89–01		<b>350.–</b>
Bli300 – 36V, 9.4 Ah	967 07 19–01		<b>440.–</b>

Chargeurs



QC500 / 500W, 220V	970 44 95–06	<b>210.–</b>
QC330 / 330W, 220V	970 52 22–06	<b>150.–</b>
QC250 / 250W, 220V	967 97 01–01	<b>100.–</b>
40-C80 / 80W	970 48 78–01	<b>65.–</b>
QC80F / 80W, 12V	967 62 83–01	<b>100.–</b>

40-C80 : Appelé aussi C80 pour des raisons de place.

Type d'accu 
 Largeur de coupe, cm 
 Hauteur de coupe, min – max, mm 
 Rayon de coupe max, cm 
 Pas de chaîne, pouce 
 Longueur de guide-chaîne recommandée min – max, cm 
 Longueur de lame, cm 
 Vitesse couteau, coupes/min 
 Force de soufflage max, N 
 Débit d'air à la buse, m³/min 
 Poids (sans accu), kg

\*Sans accu, sans chargeur \*\*Kit mulching en option



# 1 appareil – de nombreuses possibilités de combinaison !



## Élagueseur sur perche 120iTK4-P Taille-haie 120iTK4-H

- Moteur à 2 balais
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Commande intuitive
- Tube télescopique
- Tube séparable
- Portée jusqu'à 4 m

36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
3/8 1/4"	50 cm
25-30 cm	2800 coupes/min
3,55 kg	4,5 kg

<b>Élagueseur sur perche</b> 970 51 59-01 -P	<b>249.00*</b>
<b>Taille-haie</b> 970 51 59-02 -H	<b>249.00*</b>
<b>Élagueseur sur perche + Taille-haie</b> 970 51 59-03 -PH	<b>349.00*</b>
<b>Élagueseur sur perche avec accu 2.0 Ah et C80</b> 970 51 59-04 -P	<b>359.00</b>
<b>Taille-haie avec accu 2.0 Ah et C80</b> 970 51 59-05 -H	<b>359.00</b>
<b>Élagueseur sur perche + Taille-haie avec accu 2.0 Ah et C80</b> 970 51 59-06 -PH	<b>459.00</b>

Appareil à batterie ou à essence. Quel que soit votre choix, avec les outils combinés Husqvarna, vous disposez de presque toute la gamme d'outils de jardin. Vous trouverez tous les équipements sur [husqvarna.ch](http://husqvarna.ch) ou dans notre brochure Forêt et Jardin, disponible chez votre revendeur spécialisé.



### Husqvarna 325iLK

36 V Li-Ion
42 cm
3,4/2,4 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- Vitesse réglable sur 3 niveaux
- Écran intuitif avec indication de charge
- Accessoires Click-On

**325iLK**  
967 85 01-03 **480.00**

### Husqvarna 525iLK

36 V Li-Ion
42 cm
2,4 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- Vitesse réglable sur 3 niveaux
- Écran intuitif avec indication de charge
- Accessoires Click-On
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Connectivité intégrée

**525iLK**  
970 55 16-02 **540.00**

### Husqvarna 129LK

27,6 cm <sup>3</sup>
0,85 kW
43 cm
4,7 kg

- Bouton Stop à retour automatique
- Smart Start®
- Accessoires Click-On

**129LK**  
967 19 36-03 **370.00**

### Husqvarna 525LK

25,4 cm <sup>3</sup>
1,0 kW
46 cm
4,5 kg

- Moteur X-TORQ®
- Bouton Stop à retour automatique
- Accessoires Click-On

**525LK**  
967 14 83-02 ~~750.00~~  
**690.00**

### Husqvarna 535LK

34,6 cm <sup>3</sup>
1,5 kW
45 cm
5,8 kg

- Moteur X-TORQ®
- Lanceur séparé
- Bouton Stop à retour automatique
- Accessoires Click-On

**535LK**  
967 68 81-03 **870.00**



**CA230**  
967 29 42-01

**370.00**

**SR600**  
967 29 44-01

**580.00**

**HA860**  
596 3166-03

**510.00**

**PAX1100**  
967 68 83-03

**460.00**

## Souffleurs

### Husqvarna 125B



28 cm<sup>3</sup>  
 0,8 kW  
 12,5 N  
 12 m<sup>3</sup>/min  
 4,3 kg

- Tempomat
- Bouton Stop à retour automatique
- Éjection en S

125B 952 71 56-43 **380.00**

### Husqvarna 125BVX



28 cm<sup>3</sup>  
 0,8 kW  
 12,5 N  
 12 m<sup>3</sup>/min  
 4,4 kg

- Tempomat
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique
- Éjection en S
- Fonction mulching
- Fonction aspiration

125BVX 952 71 56-45 **460.00**

### Husqvarna 525BX



25,4 cm<sup>3</sup>  
 0,9 kW  
 15 N  
 13 m<sup>3</sup>/min  
 4,3 kg

- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Tempomat
- Filtre à air à 2 étages
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique

525BX 967 28 42-01 **530.00**

### Husqvarna 345BT

NOUVEAU



51,7 cm<sup>3</sup>  
 1,6 kW  
 22 N  
 12,8 m<sup>3</sup>/min  
 10 kg

- Choke intuitif
- Sangle de port ergonomique
- Filtre à air à 2 niveaux

345BT 970 46 69-03 **540.00**

### Husqvarna 360BT

NOUVEAU



65,6 cm<sup>3</sup>  
 2,8 kW  
 30 N  
 18 m<sup>3</sup>/min  
 10,5 kg

- Moteur X-TORQ®
- Poignée réglable
- Régulateur de vitesse

360BT 967 14 43-04 **750.00**

### Husqvarna 580BTS

ACTION



75,6 cm<sup>3</sup>  
 3,3 kW  
 40 N  
 26 m<sup>3</sup>/min  
 11,8 kg

- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Tempomat
- Harnais ergonomique
- Filtre à air à 2 étages
- Air Injection™

580BTS 966 62 96-01 **990.00**  
~~1'070.00~~

## Tailles-Haies

### Husqvarna 122HD45/122HD60



21,7 cm<sup>3</sup>  
 0,6 kW  
 45/60 cm  
 4050 coupes/min  
 4,7/4,9 kg

- Low Vib®
- Smart Start
- Bouton Stop à retour automatique
- Poignée arrière réglable (122HD60)

122HD45 966 53 23-01 **490.00**

122HD60 966 53 24-01 **590.00**

### Husqvarna 522HDR60X/522HDR75X



21,7 cm<sup>3</sup>  
 0,6 kW  
 75 / 60 cm  
 3200 coupes/min  
 5,0/5,2 kg

- Bouton Stop à retour automatique
- Version élagage
- Filtre à air à 2 étages
- Démarrage aisé
- Poignée arrière réglable

522HDR60X 967 65 83-01 **810.00**

522HDR75X 967 65 84-01 **890.00**

## Dés herbages

### Husqvarna 525RJX



25,4 cm<sup>3</sup>  
 1,0 kW  
 45 cm  
 4,3 kg

- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique
- Lanceur séparé

525RJX 966 77 71-01 **790.00**

### Husqvarna 535RJ

ACTION



34,6 cm<sup>3</sup>  
 1,6 kW  
 45 cm  
 6,0 kg

- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique

535RJ 966 62 87-02 **890.00**  
~~930.00~~

### Husqvarna 553RBX

ACTION



50,6 cm<sup>3</sup>  
 2,3 kW  
 46 cm  
 12,1 kg

- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Ceinture confort
- Poignée J

553RBX 966 78 02-02 **1'090.00**  
~~1'150.00~~

Cylindrée, cm<sup>3</sup> Type d'accu Puissance, kW t/min Rayon de coupe max, cm  
 Longueur de lame, cm Vitesse coupe, coupes/min Force de soufflage max, N  
 Débit d'air à la buse, m<sup>3</sup>/min Poids (sans essence), kg



# Le choix idéal pour votre gazon



Nos tondeuses sont conçues de manière à combiner performances et efficacité maximales avec des solutions élaborées et ergonomiques. Quel que soit le modèle Husqvarna choisi, vous pouvez vous attendre à recevoir une tondeuse robuste et fiable, parfaite pour un gazon sain et soigné.



Modèles VE avec démarrage électrique

Design robuste: carter de coupe d'une seule pièce sans soudure. Forte résistance à la torsion, et excellentes tenue et robustesse pendant l'utilisation.

Moteur hautes performances provenant des principaux fabricants mondiaux.



## HUSQVARNA POWER L'essence propre

L'essence alkylée pauvre en substances nocives produit beaucoup moins de gaz d'échappement polluants que l'essence ordinaire et préserve votre santé ainsi que l'environnement.

Husqvarna Power est pratiquement libre de composants aromatiques, benzène, toluène, soufre et oléfines. De plus, elle peut être stockée pendant plusieurs années sans perte de qualité.



## Tondeuses

### Husqvarna LC 140P/LC 140SP



- 123 cm<sup>3</sup>
- 1,95 kW@3000 t/min
- 40 cm
- 25 - 75 mm
- 25,2/26,8 kg
- Moteur Husqvarna
- LC 140SP: traction
- Collecte et éjection arrière

LC 140P	970 48 81-01	<b>430.00</b>
LC 140SP	970 48 82-01	<b>490.00</b>

### Husqvarna LC 151/LC 151S



- 166 cm<sup>3</sup>
- 2,7 kW@2800 t/min
- 51 cm
- 25 - 75 mm
- 32,3/30,3 kg
- Moteur Husqvarna
- Collecte, BioClip® (mulching)\* et éjection arrière
- LC 151S: traction

LC 151	970 48 83-01	<b>550.00</b>
LC 151S	970 48 84-01	<b>650.00</b>

### Husqvarna LC 247S

**ACTION**



- 139 cm<sup>3</sup>
- 2,2 kW@2900 t/min
- 47 cm
- 20 - 75 mm
- 29,5 kg
- Moteur Husqvarna
- Traction
- Collecte, BioClip® (mulching)\* et éjection arrière

LC 247S	970 54 12-01	<b>590.00</b> <del>650.00</del>
---------	--------------	------------------------------------

### Husqvarna LC 347V/LC 347VE



- 166 cm<sup>3</sup>
- 2,75 kW@2900 t/min
- 47 cm
- 20 - 75 mm
- 32/30 kg
- Moteur Husqvarna
- Traction, vitesse variable
- Collecte, BioClip® (mulching)\* et éjection arrière

LC 347V	970 54 13-01	<b>750.00</b>
LC 347VE, (démarrage électrique)	970 54 14-01	<b>850.00</b>

### Husqvarna LC 353V/LC 353VE



- 166 cm<sup>3</sup>
- 2,75 kW@2900 t/min
- 53 cm
- 20 - 75 mm
- 33/32 kg
- Moteur Husqvarna
- Traction, vitesse variable
- Collecte, BioClip® (mulching)\* et éjection arrière

LC 353V	970 54 16-01	<b>920.00</b>
LC 353VE, (démarrage électrique)	970 54 17-01	<b>1'020.00</b>

### Husqvarna LC 353AWD



- 166 cm<sup>3</sup>
- 3,6 kW@3200 t/min
- 53 cm
- 25 - 102 mm
- 41,7 kg
- Moteur Honda
- Traction, vitesse variable
- Collecte, BioClip® (mulching)\* et éjection arrière
- Traction intégrale

LC 353AWD	970 45 01-01	<b>940.00</b>
-----------	--------------	---------------

### Husqvarna LB 251S



- 166 cm<sup>3</sup>
- 2,7 kW@2900 t/min
- 51 cm
- 25 - 75 mm
- 32 kg
- Moteur Husqvarna
- Traction
- Collecte, BioClip® (mulching)\* et éjection arrière

LB 251S	970 48 80-01	<b>550.00</b>
---------	--------------	---------------

### Husqvarna DBY51



- 189 cm<sup>3</sup>
- 3,4 kW@3200 t/min
- 51 cm
- 55 - 110 mm
- 58,5 kg
- Moteur Yamaha
- Traction
- Éjection latérale

DBY51	970 44 90-01	<b>1'290.00</b>
-------	--------------	-----------------

## Motobineuses

### Husqvarna TF 120

**ACTION**



- 79 cm<sup>3</sup>
- 1,4 kW@3150 t/min
- 46 cm
- 15 cm
- 27 kg
- Moteur Rato
- Embrayage de chaîne manuel
- 1 marche avant

TF 120	967 10 08-03	<b>590.00</b> <del>670.00</del>
--------	--------------	------------------------------------

### Husqvarna TF 325



- 212 cm<sup>3</sup>
- 4 kW@3300 t/min
- 60 cm
- 30 cm
- 46 kg
- Moteur Rato
- Embrayage de chaîne manuel
- 1 marche avant, 1 marche arrière
- Guidon réglable en hauteur

TF 325	970 65 26-01	<b>890.00</b>
--------	--------------	---------------

### Husqvarna TF 435P



- 163 cm<sup>3</sup>
- 3,5 kW@3400 t/min
- 80 cm
- 30 cm
- 65 kg
- Moteur Honda
- Embrayage de chaîne pneumatique
- 2 marches avant, 1 marche arrière
- Guidon réglable verticalement et horizontalement

TF 435P	967 10 13-01	<b>1'440.00</b>
---------	--------------	-----------------

Cylindree, cm<sup>3</sup>
 Puissance, kW t/min
 Largeur de coupe, cm  
 Hauteur de coupe, min - max, mm
 Largeur de travail, cm
 Profondeur de travail, cm  
 Poids (sans essence), kg \*Kit mulching en option

# Mettez-vous aux commandes – créez votre paradis.



## Tracteurs

### Husqvarna TS 112

NOUVEAU



413 cm<sup>3</sup>  
 8,1 kW@2800 t/min  
 95 cm  
 30 – 100 mm

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Fonction de ramassage et de mulching (en option)
- Activation manuelle du plateau de coupe

TS 112 disponible à partir du 2<sup>ème</sup> trimestre

970 62 24-01 **2'690.00**

### Husqvarna TS 114

NOUVEAU



452 cm<sup>3</sup>  
 8,4 kW@2800 t/min  
 95 cm  
 30 – 100 mm

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Fonction de ramassage et de mulching (en option)
- Activation manuelle du plateau de coupe

TS 114 disponible à partir du 2<sup>ème</sup> trimestre

970 62 25-01 **3'190.00**

### Husqvarna TC 112

NOUVEAU



413 cm<sup>3</sup>  
 8,1 kW@2800 t/min  
 95 cm  
 30 – 100 mm  
 200 l

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Fonction de ramassage et de mulching (en option)
- Activation manuelle du plateau de coupe

TC 112 disponible à partir du 2<sup>ème</sup> trimestre

970 62 22-01 **3'290.00**

### Husqvarna TC 114

NOUVEAU



452 cm<sup>3</sup>  
 8,4 kW@2800 t/min  
 95 cm  
 30 – 100 mm  
 250 l

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Fonction de ramassage et de mulching (en option)
- Activation électrique du plateau de coupe

TC 114 disponible à partir du 2<sup>ème</sup> trimestre

970 62 23-01 **3'690.00**

### Husqvarna TC 238TX



656 cm<sup>3</sup>  
 10,1 kW@2600 t/min  
 97 cm  
 38 – 102 mm  
 320 l

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Fonctions collecte et mulching intégrées
- Enclenchement BioClip® du siège
- Unité de coupe avec Air Induction™
- Phares LED

TC 238TX

960 51 01-92 **5'190.00**

## Tondeuses à rayon de braquage zéro

### Husqvarna Z242F



724 cm<sup>3</sup>  
 13,95 kW@ 2800 t/min  
 107 cm  
 38 – 102 mm

- Moteur Briggs & Stratton
- Transmission hydrostatique
- Collecte\* / mulching\* / éjection latérale
- Unité de coupe ClearCut™

Z242F

967 66 57-03 **6'790.00**

Cylindrée, cm<sup>3</sup>  
 Type d'accu  
 Puissance, kW t/min  
 Largeur de coupe, cm  
 Hauteur de coupe, min – max, mm  
 Volume du collecteur, l  
 Poids (sans essence/accu), kg  
 \*Bac collecteur et kit mulching en option



Les Riders Husqvarna tondent des endroits que vous n'auriez jamais crus possibles – p. ex. les endroits exigus, les talus et les terrains les plus variés. Vous allez toutefois constater qu'un Rider Husqvarna a bien plus à offrir. Lors de la conception de notre gamme de machines, nous avons particulièrement fait attention à ce vous puissiez utiliser votre Rider toute l'année. Un large assortiment d'équipements – des accessoires de tonte et brosses rotatives aux fraises à neige. Votre investissement s'avère ainsi rapidement payant.

# BIOCLIP™

## QUE SIGNIFIE «BIOCLIP®»?

Le système «BioClip®» (mulching) est idéal si vous souhaitez des résultats de haute qualité et si vous avez l'intention de tondre souvent. La coupe est toujours excellente et les déchets d'herbe finement hachés fertiliseront la pelouse en lui assurant une meilleure résistance à la sécheresse.

## Rider

### Husqvarna R 112C

UPDATE



413 cm<sup>3</sup>  
8,4 kW@3000 t/min  
85 cm  
25 – 70 mm

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique/ manuelle
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Conception compacte

R 112C, unité de coupe 85 cm incluse 967 17 84-02 **3'990.00**

### Husqvarna R 214C



413 cm<sup>3</sup>  
8,4 kW@3000 t/min  
94 cm  
25 – 75 mm

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Démarrage Turn key

R 214C, unité de coupe combi 94 cm incluse 970 51 94-01 **4'490.00**

### Husqvarna R 214TC Comfort Edition

NOUVEAU



586 cm<sup>3</sup>  
12 kW@2900 t/min  
94 cm  
25 – 75 mm

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Démarrage Turn key

R 214TC Comfort Edition, unité de coupe combi 94 cm incluse 970 56 91-01 **4'790.00**

### Husqvarna R 216T AWD



586 cm<sup>3</sup>  
12 kW@2900 t/min  
94 – 103 cm  
25 – 75 mm

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Démarrage Turn key

R 216T AWD, sans unité de coupe 970 54 24-01 **6'400.00**

Unité de coupe combi 94 cm 967 15 22-01 **1'360.00**

Unité de coupe combi 103 cm 967 15 23-01 **1'500.00**

### Husqvarna R 316TsX AWD



603 cm<sup>3</sup>  
9,7 kW@3100 t/min  
94 – 112 cm  
25 – 75 mm

- Moteur Kawasaki
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- Direction assistée
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Accouplement rapide
- Écran à fort contraste

R 316TsX AWD, sans unité de coupe 970 54 29-01 **9'850.00**

Unité de coupe combi 94 cm 967 15 26-01 **1'490.00**

Unité de coupe combi 103 cm 967 15 24-01 **1'640.00**

Unité de coupe combi 112 cm 967 18 85-01 **1'890.00**

### Husqvarna RC 320Ts AWD

UPDATE



635 cm<sup>3</sup>  
12,7 kW@2900 t/min  
103 – 112 cm  
25 – 75 mm  
300 l

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- Direction assistée
- Ramassage efficace avec mécanisme à vis ACTech
- Accouplement rapide
- Démarrage Turn key

RC 320Ts AWD, sans unité de coupe 970 62 12-01 **11'300.00**

Unité de coupe combi 103 cm 967 97 81-01 **1'780.00**

Unité de coupe combi 112 cm 967 97 82-01 **2'030.00**

### Husqvarna R 112iC



50,4 V Li-Ion  
85 cm  
25 – 75 mm  
161 kg

- Accu Li-Ion puissante
- SavE™ pour une autonomie maximale
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Conception compacte

R 112iC, unité de coupe 85 cm, accu et chargeur incluse 967 84 82-01 **6'400.00**

### Husqvarna R 200iX



NOUVEAU



50,4 V Li-Ion  
94 – 103 cm  
25 – 75 mm  
186 kg

- Accu Li-Ion puissante
- SavE™ pour une autonomie maximale
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Conception compacte
- Écran couleur
- Deuxième batterie en option

R 200iX, sans unité de coupe, sans trafo 970 64 99-01 **7'290.00**

Unité de coupe C94i, 94 cm 970 65 00-01 **1'490.00**

Unité de coupe C103i, 103 cm 970 65 01-01 **1'590.00**

Trafo PS300C, 300W, 48V, 5A 537 54 80-01 **299.00**

# Performances professionnelles pour les vrais pros



## Husqvarna 120 Mark II

NOUVEAU



38,2 cm<sup>3</sup>  
 1,4 kW  
 .325" mini  
 35-45 cm  
 ab 4,85 kg

- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™

120 Mark II 35 cm 967 86 19-03 **249.00**

## Husqvarna 130



38,0 cm<sup>3</sup>  
 1,5 kW  
 3/8" mini  
 35-40 cm  
 ab 4,7 kg

- Low Vib®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®

130 35 cm 967 10 84-01 **330.00**

## Husqvarna 135 Mark II



38,0 cm<sup>3</sup>  
 1,6 kW  
 3/8" mini  
 35-40 cm  
 ab 4,7 kg

- Smart Start®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®

135 Mark II 35 cm 967 86 18-14 **380.00**

## Husqvarna 435 Mark II

UPDATE



40,9 cm<sup>3</sup>  
 1,6 kW  
 .325"  
 33-45 cm  
 ab 4,2 kg

- Low Vib®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®

435 Mark II 38 cm 970 55 97-35 **450.00**  
~~490.00~~

## Husqvarna 450 Mark II



50,2 cm<sup>3</sup>  
 2,4 kW  
 .325"  
 33-50 cm  
 ab 4,9 kg

- Low Vib®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®

450 II 38 cm 970 55 93-35 **850.00**

450 II 45 cm 970 55 93-38 **870.00**

## Husqvarna 543 XP®

ACTION



43,1 cm<sup>3</sup>  
 2,2 kW  
 .325"  
 33-45 cm  
 ab 4,5 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®

543 XP® 38 cm 966 77 61-35 **890.00**  
~~940.00~~

## Husqvarna 545 Mark II

ACTION



50,1 cm<sup>3</sup>  
 2,7 kW  
 .325"  
 33-50 cm  
 ab 5,3 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™

545 Mark II 38 cm 967 69 06-35 **990.00**  
~~1'070.00~~

545 Mark II 45 cm 967 69 06-38 **1'010.00**  
~~1'090.00~~

## Husqvarna T525

ACTION



27,0 cm<sup>3</sup>  
 1,1 kW  
 3/8" mini  
 20-30 cm  
 ab 2,7 kg

- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™

T525 25 cm 967 63 34-10 **690.00**  
~~720.00~~

Cylindrée, cm<sup>3</sup> Puissance, kW Pas de chaîne, pouce Longueur de guide-chaîne recommandée min - max, cm Gewicht (sans équipement de coupe/essence), kg

# Husqvarna®

Copyright © 2023 Husqvarna AB (publ). Les prix indiqués sont à titre indicatif de Husqvarna Schweiz AG aux revendeurs participants, prix en CHF, TVA 7.7 % et TAR incluses. Sous réserve de modification. Action valable jusqu'à l'épuisement du stock, au plus tard le 30.6.2023.

husqvarna.ch

Suivez-nous sur

1530-02 2023/FR

Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil  
Téléphone 062 887 37 00, Fax 062 887 37 11, info@husqvarna.ch

imprimé en  
suisse